

СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии I-PRO (без сопла) код заказа шт/упак кг/упак РУБ.

Корпус дождевателя I-Pro 3", высота штока 7,5 см.	I-PRO300*	v1z00001044			148
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см.	I-PRO400*	v1z00001045			158
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.	I-PRO600	v1z00001049			231
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.+ боковое подключение	I-PRO600-SI*	v1z00001051			270
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см.+ боковое подключение	I-PRO1200-SI	v1z00001052			443
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с запорным клапаном	I-PRO400-CV*	v1z00001046			185
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с запорным клапаном	I-PRO600-CV	v1z00001050			263
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с запорным клапаном + боковое подключение	I-PRO1200-SI-CV*	v1z00001053			500
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления	I-PRO400-PR	v1z00001047			251
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления и запорным клапаном	I-PRO400-PR-CV*	v1z00001048			278
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с регулятором давления и запорным клапаном + боковое подключение	I-PRO1200-SI-PR-CV	v1z00001100			582

СОПЛА ФИКСИРОВАННОГО СЕКТОРА серии I-PRO шт/упак кг/упак РУБ.

Сопло I-Pro 5; радиус 1,3-1,8 м./90°	IPN-5Q	v1z00001023			51
Сопло I-Pro 5; радиус 1,3-1,8 м./120°	IPN-5T	v1z00001022			
Сопло I-Pro 5; радиус 1,3-1,8 м./180°	IPN-5H	v1z00001021			
Сопло I-Pro 5; радиус 1,3-1,8 м./360°	IPN-5F	v1z00001020			
Сопло I-Pro 8; радиус 2,2-2,7 м./90°	IPN-8Q	v1z00001027			51
Сопло I-Pro 8; радиус 2,2-2,7 м./120°	IPN-8T	v1z00001026			
Сопло I-Pro 8; радиус 2,2-2,7 м./180°	IPN-8H	v1z00001025			
Сопло I-Pro 8; радиус 2,2-2,7 м./360°	IPN-8F	v1z00001024			
Сопло I-Pro 10; радиус 2,8-3,7 м./90°	IPN-10Q	v1z00001031			51
Сопло I-Pro 10; радиус 2,8-3,7 м./120°	IPN-10T	v1z00001030			
Сопло I-Pro 10; радиус 2,8-3,7 м./180°	IPN-10H	v1z00001029			
Сопло I-Pro 10; радиус 2,8-3,7 м./360°	IPN-10F	v1z00001028			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./90°	IPN-12Q	v1z00001037			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./120°	IPN-12T	v1z00001036			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./180°	IPN-12H	v1z00001035			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./240°	IPN-12TT	v1z00001034			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./270°	IPN-12TQ	v1z00001033			
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м./360°	IPN-12F	v1z00001032			51
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./90°	IPN-15Q	v1z00001043			
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./120°	IPN-15T	v1z00001042			
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./180°	IPN-15H	v1z00001041			
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./240°	IPN-15TT	v1z00001040			
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./270°	IPN-15TQ	v1z00001039			
Сопло I-Pro 15; радиус 4,3-4,9 м./360°	IPN-15F	v1z00001038			51

ХХ: добавьте "F" для 360°; "TQ" для 270°; "TT" для 240°; "H" для 180°; "T" для 120°; "Q" для 90°

СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии SL (компактный корпус) шт/упак кг/упак РУБ.

дождеватели серии SL (без сопла)

Корпус дождевателя SL 2", высота штока 5 см.	SLP200	v1z00001058	100	4,9	103
Корпус дождевателя SL 4", высота штока 10 см.	SLP400	v1z00001059	50	3,35	117
Корпус дождевателя SL 6", высота штока 15 см.	SLX600	v1z00001060	50	5,15	272
Запорный клапан для SL	SL-CV	v1z00001061	25	0,13	74

дождеватели серии SL 2" с предустановленным соплом, высота штока 5 см.

Дождеватель SL 2" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1 - 2,4 м., сектор 0-360°	SLP210	v1z00001062	100	5,3	169
Дождеватель SL 2" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0 - 3,7 м., сектор 0-360°	SLP212	v1z00001063	100	5,3	169
Дождеватель SL 2" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1 - 4,6 м., сектор 0-360°	SLP215	v1z00001064	100	5,3	169
Дождеватель SL 2" с соплом 17' Pro-Van, радиус 4,3 - 5,1 м., сектор 0-360°	SLP217	v1z00001065	100	5,3	169

дождеватели серии SL 4" с предустановленным соплом, высота штока 10 см.

Дождеватель SL 4" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1 - 2,4 м., сектор 0-360°	SLPX410	v1z00001066	50	3,65	181
Дождеватель SL 4" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0 - 3,7 м., сектор 0-360°	SLPX412	v1z00001067	50	3,65	181
Дождеватель SL 4" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1 - 4,6 м., сектор 0-360°	SLPX415	v1z00001068	50	3,65	181
Дождеватель SL 4" с соплом 17' Pro-Van, радиус 4,3 - 5,1 м., сектор 0-360°	SLPX417	v1z00001069	50	3,65	181

СОПЛА РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА серии PRO-VAN, для I-PRO и SL

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Сопло Pro-Van 8, сектор 0-360°, радиус 2,1 - 2,4 м (коричневое)	PRO-VAN8	v1z00001054	100	7,73	88
Сопло Pro-Van 10, сектор 0-360°, радиус 2,7 - 3,0 м (красное)	PRO-VAN10	v1z00001055	100	7,73	88
Сопло Pro-Van 12, сектор 0-360°, радиус 3,0 - 3,7 м (зеленое)	PRO-VAN12	v1z00001101	100	7,73	88
Сопло Pro-Van 15, сектор 0-360°, радиус 4,1 - 4,6 м (черное)	PRO-VAN15	v1z00001056	100	7,73	88
Сопло Pro-Van 17, сектор 0-360°, радиус 4,3 - 5,1 м (серое)	PRO-VAN17	v1z00001057	100	7,73	88

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Ротор 430R, 1/2" ВР, высота штока 10 см., радиус 5,1 - 9,0 м.	430R	v1z00001070	25	3,35	807
Ротор 450R, 3/4" ВР, высота штока 10 см., радиус 6,7 - 15,5 м.	450R	v1z00001076	20	6	875
Ротор 550R, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 6,7 - 15,5 м.	550R	v1z00001071	20	6	875
Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 8,5 - 15,3 м.	CR500	v1z00001072	20	10	986
Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 30 см., радиус 8,5 - 15,3 м.	CR500HP	v1z00001073	10	8	2223
Ротор Cr500, 3/4" ВР, невыдвижной, радиус 8,5 - 15,3 м.	CR500S	v1z00001074	20		759
Набор сопел для Cr500	102-3787	v1z00001075			126
Ротор Platinum Sport 1", высота штока 12,7 см., радиус 13,7 - 23,8 м.	PTSPORT-BSP	v1z00001078	10	6	2204
	PTSPORT-BSP-SS	v1z00001079			3849
Импульсный ротор Titan, радиус 7,3 - 13,8 м.	Titan	v1z00001077	20	10	871

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- F (внутр. резьба)

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Клапан EURO-F, 3/4"	IT-VHE020033-1	v1z00000957	12	5,3	967
Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока	IT-VHE020003-1	v1z00000959	12	5,3	1144
Клапан EURO-F, 1"	IT-VHE025033-1	v1z00000960	12	5,3	992
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока	IT-VHE025003-1	v1z00000961	12	5,3	1161
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока (соленоид с фиксацией DCL)	IT-VHE025003-1-DCL	v1z00001092	12	5,3	1858

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- F (без соленоида)

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Клапан EURO-F, 3/4", без соленоида	IT-VHE020033-4	v1z00000962	12	4,8	593
Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока, без соленоида	IT-VHE020003-4	v1z00000963	12	4,8	770
Клапан EURO-F, 1", без соленоида	IT-VHE025033-4	v1z00000964	12	4,32	619
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока, без соленоида	IT-VHE025003-4	v1z00000965	12	4,32	788

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- M (наружная резьба)

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Клапан EURO-M, 3/4"	IT-VHE020133-1	v1z00000966	9	3,88	976
Клапан EURO-M, 3/4" с регулятором потока	IT-VHE020103-1	v1z00000967	9	3,88	1169
Клапан EURO-M, 1"	IT-VHE025133-1	v1z00000968	9	3,98	1002
Клапан EURO-M, 1" с регулятором потока	IT-VHE025103-1	v1z00000969	9	3,98	1186
Клапан EURO-M, 1 1/4"	IT-VHE032133-1	v1z00000970	9	3,98	1894
Клапан EURO-M, 1 1/4" с регулятором потока	IT-VHE032103-1	v1z00000971	9	3,98	1984

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии S (внутр. резьба)

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Клапан 1 1/2" S-серия с регулятором потока	IT-VIS040	v1z00000980	6	4,56	2367
Клапан 2" S-серия с регулятором потока	IT-VIS050	v1z00000981	6	6,96	4022

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- R (внутр. резьба), корпус "компакт"

			шт/упак	кг/упак	РУБ.
Клапан EURO-R, 3/4"	IT-V241RMTQ	v1z00000972	12	4,94	955
Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока	IT-V241RMTQF	v1z00000973	12	4,94	1190
Клапан EURO-R, 1"	IT-V241RMT	v1z00000974	12	4,94	988
Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока	IT-V241RMTF	v1z00000975	12	4,94	1220

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- R (наруж. резьба), корпус "компакт"			шт/упак	кг/упак	РУБ.
--	--	--	---------	---------	------



Клапан EURO-R, 3/4"	IT-V244RMTQ	v1z00000976	12	4,94	941
Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока	IT-V244RMTQF	v1z00000977	12	4,94	1183
Клапан EURO-R, 1"	IT-V244RMT	v1z00000978	12	4,94	967
Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока	IT-V244RMTF	v1z00000979	12	4,94	1204

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии CENTURY PLUS (внутр. резьба)			шт/упак	кг/упак	РУБ.
---	--	--	---------	---------	------



Клапан серии CENTURY PLUS, 1"	100P1-BSP	v1z00000982	24	14,77	2723
Клапан серии CENTURY PLUS, 1 1/2"	100P1.5-BSP	v1z00000983	12	9,04	4160
Клапан серии CENTURY PLUS, 2"	100P2-BSP	v1z00000984	4	9,91	6808
Клапан серии CENTURY PLUS, 3"	100P3-BSP	v1z00000985	4	12,21	12856

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии ULTRA FLOW (внутр. резьба)			шт/упак	кг/упак	РУБ.
---	--	--	---------	---------	------



Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 3/4"	700B-.75-50H	v1z00000986	24	3,5	1190
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1"	700-1-BSP	v1z00000987	24	9	2529
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1 1/2"	700-1.5-BSP	v1z00000988	12	8,5	3896
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 2"	700-2-BSP	v1z00000989	8	11,5	6354

РЕГУЛЯТОР ДАВЛ. OMNIREG для клапанов: 700 ULTRAFLOW, S-Series, CENTURY PLUS			шт/упак	кг/упак	РУБ.
---	--	--	---------	---------	------



Регулятор давления OmniReg (0,35 - 2,1 bars)	OMR-30	v1z00000990	66	3,96	3017
Регулятор давления OmniReg (0,35 - 6,9 bars)	OMR-100	v1z00000991	66	3,96	3017
OmniReg, Downstream Sensing Kit (комплект датчика).	OMR-DS	v1z00000992	1	0,1	700

СОЛЕНОИДЫ			шт/упак	кг/упак	РУБ.
-----------	--	--	---------	---------	------



Соленоид 24 VAC, 50 Hz	588403	v1z00000993	100	10	570
Соленоид 24 VDC	R576804	v1z00000994	120	12	570
Соленоид 9-12 VDC	DCL	v1z00000995	100	11,9	1268

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ			шт/упак	кг/упак	РУБ.
-----------------------------------	--	--	---------	---------	------



Механический таймер	IT-TT	v1z00000996	36	18	2233
Контроллер Junior DC на 1 станцию, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68	JRDC-1-R	v1z00000997	24	16,85	3042
Контроллер Junior DC на 2 станции, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68	JRDC-2-R	v1z00000998			3742
Контроллер Junior DC на 4 станции, подключение датчика дождя, соленоиды не входят в комплект поставки, IP68	JRDC-4-R	v1z00000999	20	14,2	5283
Соленоид 9-12 VDC для Junior DC	DCL	v1z00000995	100	11,9	1268
Контроллер Junior DC с клапаном Euro-F 1", FC и соленоидом DCL	JRDC-1-25003	v1z00001000	24	26,45	4479

КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, внешний трансформатор			шт/упак	кг/упак	РУБ.
---	--	--	---------	---------	------



Контроллер JUNIOR Max, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-2-220	v1z00001001	24	19,08	2709
Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-6-220	v1z00001002	24	19,08	3559
Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-8-220	v1z00001003	24	19,08	5080

КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, встроенный трансформатор			шт/упак	кг/упак	РУБ.
--	--	--	---------	---------	------



Контроллер JUNIOR Max, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-4-220-EXT	v1z00001004	5	3,98	4872
Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-6-220-EXT	v1z00001005	5	3,98	5712
Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей	JRMAX-8-220-EXT	v1z00001006	5	3,98	6595

КОНТРОЛЛЕРЫ серии Kwik Dial, встроенный трансформатор			шт/упак	кг/упак	РУБ.
---	--	--	---------	---------	------



Контроллер Kwik Dial, 4 станции, 3 программы	KD4-EXT-E	v1z00001007	6	10	8017
Контроллер Kwik Dial, 6 станций, 3 программы	KD6-EXT-E	v1z00001008	6	10	8819
Контроллер Kwik Dial, 9 станций, 3 программы	KD9-EXT-E	v1z00001097	6	10	12800
Контроллер Kwik Dial, 12 станций, 3 программы	KD12-EXT-E	v1z00001009	6	10	13350

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Kwik Start			шт/упак	кг/упак	РУБ.
-------------------------------------	--	--	---------	---------	------



Комплект дистанционного управления Kwik Start, для Kwik Dial	KSR-KIT-K	v1z00001016	10	4	10755
--	-----------	-------------	----	---	-------

КОНТРОЛЛЕРЫ серии TOTAL CONTROL, встроенный трансформатор	шт/упак	кг/упак	РУБ.		
--	----------------	----------------	-------------	--	--



Контроллер TOTAL CONTROL, 6 станций	TC-6EX-R-50H	v1z00001010			
Контроллер TOTAL CONTROL, 9 станций, 4 программы	TC-9EX-R-50H	v1z00001011	6	17,73	14691
Контроллер TOTAL CONTROL, 12 станций, 4 программы	TC-12EX-R-50H	v1z00001012	6	17,73	17250
Контроллер TOTAL CONTROL, 15 станций, 4 программы	TC-15EX-R-50H	v1z00001013	6	17,73	19423
Контроллер TOTAL CONTROL, 18 станций, 4 программы	TC-18EX-R-50H	v1z00001014	6	17,73	22344
Контроллер TOTAL CONTROL, 24 станции, 4 программы	TC-24EX-R-50H	v1z00001015	6	17,73	26894



РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА	шт/упак	кг/упак	РУБ.		
----------------------------	----------------	----------------	-------------	--	--

Реле запуска насоса	SR-1	v1z00001017			4678
---------------------	------	-------------	--	--	------



ДАТЧИКИ ДОЖДЯ	шт/упак	кг/упак	РУБ.		
----------------------	----------------	----------------	-------------	--	--

Проводной датчик дождя	RS500	v1z00001018	0,1	0,008	1690
Беспроводной датчик дождя	RS1000-I	v1z00001098	0,1	0,008	8500
Беспроводной датчик дождя с датчиком заморозков	RFS1000-I	v1z00001019	0,1	0,008	9447